



フィジール  
PHYSEEL



# Satobarrier

## サトバリア

皮膚保護クリーム

生理食塩水や消毒液の術野の反対側への浸潤環境からの保護、高温多湿環境などによる皮膚の浸軟予防、皮膚保護など幅広い用途でお使いいただけるクリームです。



撥水能力が高いため  
水をはじきます



### ■特長

撥水性の保護膜<sup>※1</sup>を形成

無香料、無着色、ノンアルコール

植物由来の保湿成分配合<sup>※2</sup>

※1) シリコンベースの W/Si クリームで油分が表面を覆い保護します。

※2) シロキクラゲ多糖体、ダイマーシリノール酸エステル、植物性スクワラン配合

## 本製品特長

### 撥水性の保護膜を形成

- ・皮ふ表面で撥水性の保護膜を形成します。
- ・シリコンベースの W/Si クリームなので、シリコンオイルで表面を覆います。

### 無香料、無着色、ノンアルコールの低刺激性処方



### 植物由来の保湿成分配合

- ・植物由来保湿成分を配合しております。

シロキクラゲ多糖体：シロキクラゲから抽出した植物性多糖体。保水性が高く、柔らかい保護膜を作ります。  
 ダイマージリノール酸エステル：植物由来のラノリン様エステル。抱水性、エモリエント性に優れています。  
 植物性スクワラン：肌なじみの良いうるおい成分。毛穴を詰まらせないで、乾燥から皮膚を守ります。



## 仕様



品番	商品名	規格	販売単位
1-800-001-00	サトバリア	100g	12本入り/箱
1-800-001-10	サトバリア 2本セット	100g 2本入り	2本入り/袋

\*ヒトパッチテスト済み、アレルギーテスト済み(すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません)  
 日本製

## 使用例

### ◇オムツ内の高温多湿や、失禁による皮膚の浸軟予防に◇

#### 【失禁関連皮膚炎の発生機序】



### 方法

オムツ交換などの清拭後に

- ・肛門、外陰部の周囲から臀部全体にサトバリアをやさしく塗布してください。
- ・10円玉大のクリーム(約1g)で、臀部全体をカバーできます。


IAD対策

### ◇生理食塩水や消毒液から皮膚を守ります◇

### 原因

生理食塩水、消毒液の術野の反対側への流れ込みによる湿潤環境、肌荒れ※4)の発生

※4) 長時間の湿潤環境により皮膚が浸軟し、肌荒れを起こしやすくなります。




### 方法

術野の反対側の皮膚に塗布してください。

中指の先端からてのひらまでクリームを押し出した量(4g)で、成人の背中全体を塗布できます。

※右図の背中全面の塗布目安量を参考に、適量を皮膚に塗ってください。



### ◇その他、皮膚の保護・保湿ケアに◇

#### 使用上の注意

- ・肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けると症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
- (1) 使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
- (2) 使用した肌に、直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合
- ・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
- ・目に入ったときは、こすらず十分に洗い流してください。

発売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**  
 本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14  
 TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022  
 URL: <https://www.isomed.co.jp/>

製造販売元

TOA株式会社  
 大阪府大阪市中央区北浜3-5-29



▲製品詳細サイト