

●販売終了時期

- ・在庫がなくなり次第、販売終了となります

●対象品目【鋼製小物】

品番	品名	規格
1-107-000-01	シェード 骨鋭匙	23cm No.04 直 2.4mm×3.8mm
1-107-000-02	シェード 骨鋭匙	23cm No.03 直 3.0mm×4.0mm
1-107-000-03	シェード 骨鋭匙	23cm No.02 直 3.5mm×5.0mm
1-107-000-04	シェード 骨鋭匙	23cm No.0 直 5.0mm×6.5mm
1-107-000-05	シェード 骨鋭匙	23cm No.1 直 5.5mm×8.0mm
1-107-000-06	シェード 骨鋭匙	23cm No.2 直 6.0mm×9.0mm
1-107-000-07	シェード 骨鋭匙	23cm No.3 直 7.0mm×10.0mm
1-107-001-01	シェード 骨鋭匙	23cm No.04 曲 2.4mm×3.8mm
1-107-001-02	シェード 骨鋭匙	23cm No.03 曲 3.0mm×4.0mm
1-107-001-03	シェード 骨鋭匙	23cm No.02 曲 3.5mm×5.0mm
1-107-001-04	シェード 骨鋭匙	23cm No.0 曲 5.0mm×6.5mm
1-107-001-05	シェード 骨鋭匙	23cm No.1 曲 5.5mm×8.0mm
1-107-001-06	シェード 骨鋭匙	23cm No.2 曲 6.0mm×9.0mm
1-107-001-07	シェード 骨鋭匙	23cm No.3 曲 7.0mm×10.0mm
1-107-001-08	シェード 骨鋭匙	23cm No.4 曲 8.5mm×11.0mm
1-108-004-01	ステンレス骨ノミ	23cm 巾4mm 直
1-108-017-01	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾6mm 直
1-108-017-02	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾9mm 直
1-108-017-03	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾13mm 直
1-108-017-04	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾16mm 直
1-108-017-05	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾19mm 直
1-108-017-06	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾25mm 直
1-108-018-01	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾6mm 曲
1-108-018-02	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾9mm 曲
1-108-018-03	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾13mm 曲
1-108-018-04	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾16mm 曲
1-108-018-05	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾19mm 曲
1-108-018-06	スミス・ピーターセン骨ノミ	20cm 巾25mm 曲
1-109-010-02SHO	SC キュレットロンジ ユール	18cm 巾2mm 直 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-010-03SHO	SC キュレットロンジ ユール	18cm 巾3mm 直 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-010-04	SC キュレットロンジ ユール	18cm 巾4mm 直 鋭匙先 プラックコーティング

1-109-010-05	SC キュレットロソジ ユール	18cm 巾 5mm 直 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-011-02SHO	SC キュレットロソジ ユール	18cm 巾 2mm 上向 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-011-03SHO	SC キュレットロソジ ユール	18cm 巾 3mm 上向 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-020-08	SC キュレットロソジ ユール	20cm 巾 8mm 直 鋭匙先 プラックコーティング
1-109-310-02SHO	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 2mm 直 鋭匙先
1-109-310-03SHO	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 3mm 直 鋭匙先
1-109-310-04	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 4mm 直 鋭匙先
1-109-310-05	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 5mm 直 鋭匙先
1-109-311-02SHO	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 2mm 上向 鋭匙先
1-109-311-03SHO	キュレットロソジ ユール	18cm 巾 3mm 上向 鋭匙先
1-109-320-08	キュレットロソジ ユール	20cm 巾 8mm 直 鋭匙先
1-109-410-02	マイクロロソジ ユール	15cm 巾 2mm 直 鋭匙先
1-110-110-00	ロータリーケリソソロソジ ユール ハンドル	ハンドル プラックコーティング
1-110-110-01	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 1mm 40° プラックコーティング
1-110-110-02	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 2mm 40° プラックコーティング
1-110-110-03	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 3mm 40° プラックコーティング
1-110-110-04	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 4mm 40° プラックコーティング
1-110-110-05	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 5mm 40° プラックコーティング
1-110-111-02	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 2mm 40° 弱上弯 プラックコーティング
1-110-111-03	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 3mm 40° 弱上弯 プラックコーティング
1-110-112-02	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 2mm 40° 弱下弯 プラックコーティング
1-110-112-03	ロータリーケリソソロソジ ユールシャフト	シャフト 20cm 巾 3mm 40° 弱下弯 プラックコーティング
1-110-200-01ST	クイックケリソソロソジ ユール	18cm 1mm 40° 上向 スーパーシソ 分解式 プラックコーティング
1-110-200-02	クイックケリソソロソジ ユール	18cm 2mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-200-03	クイックケリソソロソジ ユール	18cm 3mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-200-04	クイックケリソソロソジ ユール	18cm 4mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-200-05	クイックケリソソロソジ ユール	18cm 5mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-210-01ST	クイックケリソソロソジ ユール	20cm 1mm 40° 上向 スーパーシソ 分解式 プラックコーティング
1-110-210-02	クイックケリソソロソジ ユール	20cm 2mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-210-03	クイックケリソソロソジ ユール	20cm 3mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-210-04	クイックケリソソロソジ ユール	20cm 4mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-210-05	クイックケリソソロソジ ユール	20cm 5mm 40° 上向 分解式 プラックコーティング
1-110-300-01ST	ケリソソロソジ ユール	18cm 巾 1mm 40° 上向 スーパーシソ イジクタ付
1-110-300-02	ケリソソロソジ ユール	18cm 巾 2mm 40° 上向 イジクタ付
1-110-300-03	ケリソソロソジ ユール	18cm 巾 3mm 40° 上向 イジクタ付
1-110-300-04	ケリソソロソジ ユール	18cm 巾 4mm 40° 上向 イジクタ付

1-110-300-05	クリソロンジ ユール	18cm 巾 5mm 40° 上向 イジエクター付
1-110-310-01ST	クリソロンジ ユール	20cm 巾 1mm 40° 上向 スーパーシン イジエクター付
1-110-310-02	クリソロンジ ユール	20cm 巾 2mm 40° 上向 イジエクター付
1-110-310-03	クリソロンジ ユール	20cm 巾 3mm 40° 上向 イジエクター付
1-110-310-04	クリソロンジ ユール	20cm 巾 4mm 40° 上向 イジエクター付
1-110-310-05	クリソロンジ ユール	20cm 巾 5mm 40° 上向 イジエクター付
1-112-001-01	リュウエル丸ノミ鉗子	18cm 直 No.1
1-112-001-02	リュウエル丸ノミ鉗子	18cm 直 No.2
1-112-001-11	リュウエル丸ノミ鉗子	18cm 曲 No.1
1-112-001-12	リュウエル丸ノミ鉗子	18cm 曲 No.2
1-112-002-03	リュウエル丸ノミ鉗子	21cm 直 No.3
1-112-003-02	二連関節丸ノミ鉗子	18cm 直 中
1-112-003-03	二連関節丸ノミ鉗子	18cm 直 大
1-112-004-01	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 直 小
1-112-004-02	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 直 中
1-112-004-03	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 直 大
1-112-004-11	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 曲 小
1-112-004-12	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 曲 中
1-112-004-13	二連関節丸ノミ鉗子	20cm 曲 大
1-112-005-01	二連関節丸ノミ鉗子	23cm 直 小
1-112-005-02	二連関節丸ノミ鉗子	23cm 直 中
1-112-005-11	二連関節丸ノミ鉗子	23cm 曲 小
1-112-005-12	二連関節丸ノミ鉗子	23cm 曲 中
1-112-005-13	二連関節丸ノミ鉗子	23cm 曲 大
1-112-008-01	二連関節丸ノミ鉗子	24cm 強弯 側弯 小
1-112-008-02	二連関節丸ノミ鉗子	24cm 強弯 側弯 大
1-113-003-01	ゲルビ°-開創器	19cm 大
1-113-003-02	ゲルビ°-開創器	13cm 小
1-113-003-03	ゲルビ°-開創器	17cm 深部用
1-113-003-11	ゲルビ°-開創器	19cm 大 弯曲型
1-113-003-32	ゲルビ°-開創器	23.4cm 特大 深部
1-113-003-41	ゲルビ°-開創器	15cm 直角型 深さ 40mm
1-113-003-42	ゲルビ°-開創器	15cm 直角型 深さ 60mm
1-113-003-43	ゲルビ°-開創器	15cm 直角型 深さ 80mm
1-115-000-03	リストン型骨剪刀	27cm 70° 曲
1-115-001-01	東式棘状突起切除鉗子	23cm

1-117-002-01	棘突起スプ レッタ ー	18cm 頸椎用 目盛付
1-121-000-04	神中式骨膜起子	18.5cm D
1-121-120-21	コブ 脊椎用エレハ	28cm 巾 10mm
1-121-120-22	コブ 脊椎用エレハ	28cm 巾 13mm
1-121-120-23	コブ 脊椎用エレハ	28cm 巾 19mm
1-121-120-24	コブ 脊椎用エレハ	28cm 巾 25mm
1-121-145-01	環椎用剥離子	17cm
1-125-005-01	レーン型骨把持鉗子	14cm 小
1-125-005-02	レーン型骨把持鉗子	17cm 中
1-125-005-03	レーン型骨把持鉗子	20cm 大
1-125-008-01	セルフセンタリング 骨把持鉗子	15cm
1-125-008-04	セルフセンタリング 骨把持鉗子	26cm
1-125-008-05	セルフセンタリング 骨把持鉗子	28cm
1-125-008-11	セルフセンタリング 骨把持鉗子	15cm
1-125-008-13	セルフセンタリング 骨把持鉗子	24cm
1-125-008-14	セルフセンタリング 骨把持鉗子	26cm
1-125-008-15	セルフセンタリング 骨把持鉗子	28cm
1-125-009-01	骨頭把持鉗子	全長 225mm
1-127-101-01	骨片打込器	21cm 丸型 φ6mm
1-128-000-00	月状骨ト リルガ イト セット	
1-128-000-01	月状骨ト リルガ イト	2.0mm 用 7 穴/0.8mm 用 4 穴
1-128-000-02	ストップ ー付きト リル	シャフト部 φ 3.0mm/先端部 φ 2.0mm 月状骨ト リルガ イト
1-130-010-01	足関節靭帯再建術用デ ヴァイス	
1-130-020-01	ハント ル	13.5 cm アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-02	ストレートチゼル	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-03	カーブ ト チゼル	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-04	ストレートラスプ	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-05	カーブ ト ラस्प	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-06	プ ローブ	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-07	打込器	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-08	オウル 30°	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-10	オウル 90°	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-130-020-11	輪匙	アーロスコピ ックテ ヴァイス
1-140-060-01	DLMO ガ イト	
1-141-001-11	整形外科用ペ ンチ	小
1-141-001-12	整形外科用ペ ンチ	大

1-141-002-01	パラルプライヤー	18.5cm サイトカッター付き 最大切断径φ1.6mm
1-141-010-32	ワイヤーカッター	21.5cm 最大切断径 2.5mm T/Cチップ付
1-142-000-03	骨生検用トワイン	15cm 内径 10mm 外径 12mm
1-143-050-01	神経根レトラクター	21cm 直
1-143-070-01	脊椎用プロヘ	21cm 巾 12mm
1-143-080-01	原田式椎弓プロヘ	消息子
1-170-020-01	テントソサイザ	96mm 6、7、8、9、10mm 用
1-170-020-02	テントソサイザ	96mm 5.0、5.5、6.0、6.5、7mm 用
1-170-020-05	テントソサイザ	96mm 3.0-6.0mm 用 小靭帯再建セット
1-230-000-20	PBS・ドリルガイド	3.5mm 用 長さ 80mm
1-230-000-30	PBS・ガイドピンスリーブ	3.5mm 用 全長 100mm
1-230-000-40	PBS・キャニキュレテッドドリル	外径 3.5mm 全長 230mm
1-230-000-50	PBS・プッシュヤー	3.5mm 用 全長 245mm
1-230-000-60	PBS・ドリルチャック	3.5/4.8/6.0mm 用
1-230-000-61	PBS・チャックハンドル	3.5/4.8/6.0mm 用
1-230-000-70	PBS・吸引用シース	外径 2.5mm シリンジ用接続内径 4mm
1-230-000-90	PBS・3.5mm 用セット	3.5mm 用
1-230-001-21	PBS・ドリルガイド・ロング	4.8mm 用 長さ 140mm
1-230-001-31	PBS・ガイドピンスリーブ・ロング	4.8mm 用 全長 160mm
1-230-001-40	PBS・キャニキュレテッドドリル	外径 4.8mm 全長 230mm
1-230-001-50	PBS・プッシュヤー	4.8/6.0mm 用 全長 245mm
1-230-001-90	PBS・4.8mm 用セット	4.8mm 用
1-230-002-21	PBS・ドリルガイド・ロング	6.0mm 用 長さ 140mm
1-230-002-31	PBS・ガイドピンスリーブ・ロング	6.0mm 用 全長 160mm
1-230-002-40	PBS・キャニキュレテッドドリル	外径 6.0mm 全長 230mm
1-230-002-90	PBS・6.0mm 用セット	6.0mm 用
1-230-003-11	骨生検セット	骨髄挿入器 3.8mm 用 全長 245mm
1-230-004-01	骨生検セット	骨髄挿入器 5.0mm 用 全長 350mm
1-250-050-02	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 3.25mm 全長 150mm
1-250-050-03	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 3.50mm 全長 150mm
1-250-050-04	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 3.75mm 全長 150mm
1-250-050-05	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 4.00mm 全長 150mm
1-250-050-06	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 4.50mm 全長 150mm
1-250-050-07	小靭帯再建セット	キャニキュレテッドドリル 外径 5.00mm 全長 150mm
1-250-050-50	小靭帯再建セット	2.3度ガイド
SIG-01	ステップキャニキュレーションシステム	

SIG-02	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (6本1組)
SIG-02-01	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (7G×全長 100mm)
SIG-02-02	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (9G×全長 100mm)
SIG-02-03	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (11G×全長 100mm)
SIG-02-04	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (13G×全長 100mm)
SIG-02-05	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (15G×全長 100mm)
SIG-02-06	ステップキャニュレーションシステム	スリーブ (18G×全長 100mm)
SIG-03	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒(6本1組)
SIG-03-01	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 3.9mm×240mm)
SIG-03-02	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 3.1mm×240mm)
SIG-03-03	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 2.5mm×240mm)
SIG-03-04	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 1.9mm×240mm)
SIG-03-05	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 1.4mm×240mm)
SIG-03-06	ステップキャニュレーションシステム	鈍棒 (φ 0.8mm×240mm)